

Depozitarea substantelor periculoase...?

**...facuta insa bine cu sisteme de depozitare
concepute si executate in Germania,
verificate si autorizate de TÜV, DIBt Berlin !**



**Calitate germana
Made by LACONT**



LACONT
Umwelttechnik GmbH

**CE Cimpoaca
Electronic SRL**

Cazi colectoare din otel

- Pentru depozitarea lichidelor inflamabile si protejarea panzei freatice
- Cada din tabla de otel de 3 mm, S 235 JR G2 conform EN 10025
- Gratarul este zincat si demontabil
- La sol este un spatiu de 100 mm pentru manevrare
- Protectie anticoroziva prin grundare- lacuire sau **zincare dura**
- Pentru depozitarea de acizi si baze avem toata gama de cazi din PE



CW 2, Cod: P65-2002-A



CW 4, **zincare dura**, Cod: P65-1003-A



Model	CW 2	CW 4
Loc pentru butoaie de 200 l	2	4
Dimensiuni exterioare [mm]	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250
Volum de captare [l]	210	210
Sarcina [kg]	500	1000
Greutate cada [kg]	73	110
Cod, lacuire	P65-2002-A	P65-2003-A
Pret in Euro		
Cod, zincare dura	P65-1002-A	P65-1003-A
Pret in Euro		

Capre pentru butoaie

Se pot combina cu:

- cazi colectoare
- palet-cazi
- statii de siguranta
- elemente de protectie a solului
- carucioare pentru butoaie

Capre pentru un nr. fix de butoaie de la 60 pana la 200-litri, complet **zincare dura**.

Inclinare usoara pentru golirea cu usurinta a butoaielor.



FB 1, Cod: P21-1701-A



FB 2, Cod: P21-1702-A



FB 3, Cod: P21-1703-A

Model	FB 1	FB 2	FB 3
Loc pentru butoaie	1 x 200 litri	2 x 200 litri	3 x 60 litri
Dimensiuni exterioare [mm]	600 x 650 x 350	1250 x 650 x 350	1250 x 650 x 350
Cod, zincare dura	P21-1701-A	P21-1702-A	P21-1703-A
Pret in Euro			

Cazi KTC


- Pentru depozitarea si transvazarea substantelor periculoase in colectori
- Constructie sudata din tabla de otel S 235 JR G2 conform EN 10025
- Suprafata de depozitare consta in gratare demontabile, zincare dura
- La sol este un spatiu de 100 mm pentru manevrare
- O buna protectie anticoroziva prin grundare- lacuire sau **zincare dura**
- Pentru depozitarea de acizi si baze avem o gama completa de cazi din PE
- Rezistenta chimica a cazilor din PE conform listei
- Capacitatea de captare 1000 litri
- Sarcina 1500 kg / mp



WSP-KTC-OS, **zincare dura**, Cod: P21-1601-B



WSP-KTC-ZW, lacuire, Cod: P21-2602-B



Model	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW
Dimensiuni [mm]	1300 x 1360 x 795	2680 x 1300 x 485
Volum de captare [l]	1000	1000
Cod lacuire	P21-2601-B	P21-2602-B
Pret in Euro		
Cod, zincare dura	P21-1601-B	P21-1602-B
Pret in Euro		



Cazi colectoare din PE pentru depozitarea butoaielor de 60-litri

Pentru depozitarea substantelor agresive

- Cazi colectoare din PE-HD, negru
- Nervuri de stabilizare
- Spatiu la sol pentru manevrare usoara
- Suprafata de depozitare poate fi un gratar zincat sau din PE

Model	PE-100-EP10
Dimensiuni exterioare [mm]	805 x 640 x 335
Volum de captare [l]	60
Loc pt. butoaie de 60-litri	2
Cod, fara gratar	P70-7045-A
Pret in Euro	
Cod, cu gratar zincat	P70-7046-A
Pret in Euro	
Cod, cu gratar din PE	P70-7047-A
Pret in Euro	



PE-100-EP10, Cod: P70-7045-A



PE-100-EP10, Cod: P70-7046-A

Cazi colectoare din PE pentru depozitarea butoaielor de 200-litri

Pentru depozitarea substantelor agresive

- Cazi colectoare din PE-HD, negru
- Nervuri de stabilizare
- Concepute pentru amplasarea direct pe sol, pe EUROPALETI sau pe CHEMIEPALETI
- La alegere cu sau fara gratar

Model	PE-200-EP9
Dimensiuni exterioare [mm]	1222 x 815 x 360
Volum de captare in litri	235
Loc pentru butoaie de 200-litri	2
Cod, fara gratar	P70-7020-A
Pret in Euro	
Cod, cu gratar zincat	P70-7021-A
Pret in Euro	
Cod, cu gratar din PE	P70-7022-A
Pret in Euro	



PE-200-EP9, Cod: P70-7020-A



PE-200-EP9, Cod: P70-7022-A

Cazi colectoare din PE pentru depozitarea butoaielor de 200-litri

Pentru depozitarea substantelor agresive

- Cazi colectoare din PE-HD, negru
- Nervuri de stabilizare
- Spatiu la sol pentru manevrare usoara
- Suprafata de depozitare poate fi un gratar zincat sau din PE

Model	PE-200-EP2	PE-200-EP3
Dimensiuni exterioare [mm]	1265 x 705 x 540	1235 x 1235 x 475
Volum de captare in litri	220	450
Loc pentru butoaie de 200-litri	2	4
Cod, cu gratar zincat	P70-7012-A	P70-7014-A
Pret in Euro		
Cod, cu gratar din PE	P70-7013-A	P70-7015-A
Pret in Euro		



PE-200-EP2, Cod: P70-7013-A



PE-200-EP3, Cod: P70-7015-A

Cazi din PE pentru depozitarea de rezervoare KTC / IBC

Pentru depozitarea substantelor agresive

- Cazi colectoare din PE-HD, negru
- Nervuri de stabilizare
- Spatiu la sol pentru manevrare usoara
- Suprafata de depozitare consta in gratari zincate sau din PE
- Gratarele sunt usor de manevrat datorita colturilor pentru prindere

Model	PE-KT-EP1	PE-KT-EP3
Dimensiuni exterioare [mm]	1290 x 1290 x 900	2490 x 1290 x 480
Volum de captare in litri	1000	1000
Loc pentru KTC / IBC	1	2
Cod, cu gratar zincat	P70-7100-A	P70-7104-A
Pret in Euro		
Cod, cu gratar din PE	P70-7101-A	P70-7105-A
Pret in Euro		



PE-KT-EP1, Cod: P70-7101-A



PE-KT-EP3, Cod: P70-7105-A

Toate cazile colectoare au autorizare de constructie de la DIBt Berlin

Rafturi pentru bidoane cu lichide inflamabile

- Pentru depozitarea lichidelor inflamabile cu
1 x raft-cada pe nivelul cel mai de jos
4 x gratare zincate
- 2 dimensiuni care pot fi combinate pentru latime
(1000 si 1300 mm) ofera posibilitati suplimentare unei
utilizari optime a spatiului de depozitare
- Constructia speciala a elementelor permite extinderea
sistemului de rafturi dupa necesitate

Dotare:

- Toate componentele rafturilor sunt zincate
- Flexibilitate in inaltime cu rastere de 25 mm
- 200 kg greutate suportata pe fiecare nivel, la sarcina
uniform repartizata
- Greutate maxima 1200 kg
- Constructie stabila cu traverse de intindere
- Livrarea componentelor demontate. Montare simpla.



KG-GR 100 G,
Cod: R71-2110-D



KG-GR 100 G, sistemul de baza, Cod: R71-2110-D
si extensia, Cod: R71-2111-D

Model	KG-GR 100 G
Dimensiuni exterioare sistem de baza [mm]	1060 x 635 x 2000
Nivelul cel mai de jos	1 x cada de colectare zincata
Restul nivelelor	4 x gratare zincate
Volum de captare in litri	1 x 30
Cod, sistem de baza	R71-2110-D
Pret in Euro	
Dimensiuni exterioare extensie [mm]	1010 x 635 x 2000
Cod, extensie	R71-2111-D
Pret in Euro	

Livrarea standard este cu 5 nivele de depozitare!

Rafturi suprapuse cu sertare-cada culisante

Sigur, simplu, bun. Cu ajutorul a patru manere, fiecare raft poate fi ridicat si coborat in siguranta cu ajutorul stivitorului. Bidoanele goale sunt inlocuite cu altele pline iar rafturile repute pe locul lor. Toate rafturile sunt asigurate contra prabusirii prin ancorare.

- Zincare dura pentru toate rafturile
- Cada de colectare lacuita RAL 5015
- Volumul de colectare al cazii 205 l
- Cazi de colectare fara gratar

Model	combinatii posibile	
	Cada E2	STR-2
Dimensiuni [mm]	1290 x 1200	1390 x 650
Inaltime [mm]	160	790
Volum de captare in litri	205	2 x 200
Cod, lacuire	P67-2802-A	-
Pret in Euro		
Cod, zincare	-	R67-1104-A
Pret in Euro		
Accesorii	Cod	Pret in Euro
Suport pentru bidoane	Z50-1926-A	



E2 cu rame de suprapuner 2 x STR-2

Rafturi-paleti cu cazi colectoare pentru substante periculoase

Pentru depozitarea substantelor periculoase in butoaie pe EUROPALETI sau CHEMIEPALETI pe doua nivele


Prin combinarea rafturilor-paleti cu rafturi-cazi conform legilor de protectie a panzei freatiche se obtine un sistem de depozitare flexibil, cu costuri reduse si cu posibilitati rapide de extindere.

Rafturi-paleti:

- Marcaj de calitate "Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale"
- Ramele de sustinere premontate ---> timp scurt de montaj
- Nivele de depozitare cu inaltimea variabila in rastere de 75 mm
- Rame de sustinere zincate, traverse longitudinale cu depunere RAL 7035 gri

Rafturi-cada:

- Marcajul Ü-Zeichen conform directivelor pentru cazi din otel
- Constructie din tabla de otel de 3 mm
- Protectie anticoroziva prin lacuire RAL 5015
- Spatiu la sol 100 mm



G-PR 2.27/360, Sistemul de baza si extensie

Model	G-PR 2.27/360
Dimensiuni rafturi [mm]	2880 x 1100 x 2475
Camp utilizabil [mm]	2700
Nivele de depozitare	2
Loc pentru butoaie de 200-litri pe EUROPALET	12
Loc pentru butoaie de 200-litri pe CHEMIEPALET	16
Greutatea maxima kg	2700
Dimensiuni cada de colectare [mm]	2680 x 1300 x 265
Volum de captare in litri	360
Cod, sistem de baza cada lacuit RAL 5015	R23-3524-B
Pret in Euro	
Cod, extensie cada lacuit RAL 5015	R23-3525-B
Pret in Euro	




Dulapuri pentru protectia mediului

Pentru depozitarea in cladiri a canistrelor cu substante periculoase pentru mediu

- Din tabla de otel de calitate
- Depunere de pulbere RAL 6011
- Usile sunt asigurate cu zavor cu cilindru
- Rafturi-cazi flexibil in amplasare
- Fante de aerisire in usi
- Model standard cu 4 rafturi-cazi

Model	UWS 9/19
Dimensiuni exterioare in mm	950 x 500 x 1950
Nr. de usi	2
Volum de captare in litri	4 x 20
Greutate in kg	76
Cod	B80-6113-A
Pret in Euro	



UWS 9/19, Cod: B80-6113-A

Dulap pt. substante chimice si otravitoare cu boxa de siguranta cu clasa de rezistenta 30 min. la incendii

Pentru depozitarea la locul de munca a substantelor periculoase pentru mediu si cantitati mici de substante inflamabile

- Construit dintr-un singur perete
- Corpul dulapului este din tabla de otel de calitate pe care este o depunere de pulbere speciala RAL 7035 - gri
- Usa/usile prevazuta/e cu butuc pentru incuiere, fante de aerisire in usi
- Mansoaie de racordare aerisire DN 75 pe tavanul dulapului
- Sertare-cada, stabile, amplasabile in raster de 25 mm
- Volum de captare pentru un sertar-cada: 20 litri
- Dotari interioare incluse:**
- tabla de otel cu depunere de pulbere RAL 7035 - gri, cu boxa de siguranta si trei sertare-cazi
- Boxa de siguranta (rezistenta la incendii >30 minute):**
- 2 usi care se inchid singure
- Cada de captare de la sol este din tabla de otel cu depunere de pulbere, volum de captare 11 litri
- Mansoaie de racordare aerisire DN 75 pe tavanul dulapului



CHS 9/19 SiB (Tip 30), RAL 7035, gri,
Cod: B80-6207-A, Pret in Euro:
Dimensiuni exterioare in mm
= 950 x 500 x 1950

Dulap de siguranta pentru substante periculoase conform EN 14470-1 (Tip 90)

Omologat pentru depozitarea substantelor inflamabile la locul de munca conform EN 14470-1 (Tip 90) si TRbF 20 - L

- Constructie verificata si aprobata de autoritate germana de testari conform EN 14470-1 (Tip 90) cu capacitate de rezistenta la foc >90 minute
- GS-geprüfte Sicherheit : siguranta verificata
- Izolatie conform DIN 4102
- Corpul exterior din tabla de otel acoperit cu un strat de pulbere la alegere RAL 7035 - gri sau RAL 1007 - galben narcis
- Corpul interior din panouri laminate HPL placate - RAL 7035
- Sina de la nivelul solului este din otel inoxidabil - Niro Raute
- Etajerele pot fi amplasate dupa dorinta in raster de 64 mm
- In caz de incendiu actioneaza o inchidere termomecanica automata
 - Usa/usile la cresterea temperaturii la $\leq 50^{\circ}\text{C}$ si
 - canalele de aerisire la cresterea temperaturii la $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- Mansoaie de racordare aerisire DN 75
- Utilizare conform TRbF 20-L (autorizat si fara aerisire !)
- Impamantarea conform BGR 132 (evitarea surselor de aprindere)
- Marcaj conform EN 14470-1 | TRbF 20, Anexa L | ISO 3864
- Dotari interioare incluse:**
 - Tabla de otel cu depunere de pulbere RAL 7035 - gri
 - 1 x podea-cada (volum de captare 33 litri),
 - 1 x capac de tabla cu perforatiuni (nivelul 1 de depozitare), 3 x etajere



Ventilator de aerisire, 400 V, protectie ex,
Cod: B80-2841-A,
Pret in Euro:



90-1219-FT, RAL 1007, galben narcis,
Cod: B80-2102-D, Pret in Euro:
fara poza:
90-1219, RAL 7035, gri,
Cod: B80-2002-D, Pret in Euro:
Dimensiuni exterioare in mm
= 1190 x 595 x 1920

Statii din PE

Pentru depozitarea substantelor agresive in exterior

- Construite din PE-HD negru
- Nervuri de stabilizare
- Constructia podelei permite manevrarea usoara
- Nivele de depozitare la alegere gratate zincate sau din PE
- Usa dubla cu incuietoare
- Autorizare generala de supraveghere constructie de la DIBt Berlin**



Model	PE-200-EP8
Dimensiuni exterioare in mm	1500 x 1040 x 1900
Dimensiuni interioare in mm	1300 x 910 x 1400
Volum de captare in litri	320
Loc pentru butoaie de 200 litri	2
Cod, cu gratar zincat	P70-7200-A
Pret in Euro	
Cod, cu gratar din PE	P70-7201-A
Pret in Euro	

PE-200-EP8, Cod: P70-7201-A

Container de siguranta pentru depozitare

Containerul de siguranta este un depozit de exterior pentru substante periculoase, modern, mobil, cu investitii mici. El poate fi mutat oricand cu un stivuitor sau cu o macara.

Datorita sistemului modular aveti de ales intre 8 tipuri. Astfel pot fi satisfacute optimal cerintele concrete ale beneficiarului. Prin montarea de rafturi el poate fi utilizat excelent si ca depozit pentru bidoane.

Cada de colectare cu gratar

- Din tabla de otel de 3 mm, S 235 JR G2 conform EN 10025, **zincare dura**
- Sarcina 1000 kg / mp, la cerere rezistenta marita
- Spatiu la sol 60 mm
- Volum de captare 10% din volumul posibil, maxim de depozitare

Container cu constructie speciala

- Construit din tabla de otel zincata, cu profil special
- Rezistenta marita a profilelor la tavan si podea
- Jgheaburi de scurgere incorporate (nu la usi)
- 2 usi din tabla de otel zincata cu fante de aerisire, 1960 mm latime, prevazute cu zavor de siguranta**
- La tipul SLH 3 x 2 latimea usii este 1760 mm
- Fantele de aerisire din usi si din peretele opus sunt protejate contra intemperiilor
- Toate modelele au manere de prindere pentru macara**

Model	SLH 1 x 2	SLH 2 x 2	SLH 3 x 2
Dimensiuni in mm	1075 x 2075	2075 x 2075	3075 x 2075
Inaltimea totala in mm	2375	2375	2375
Volum de captare in litri	300	660	1000
Cod, zincat	H61-2101-B	H61-2102-B	H61-2103-B
Pret in Euro			

Accesorii:	Cod	Pret in Euro
Picioare pt. rafturi, premontate	H61-9001-B	
Braturi pt. rafturi, 500 mm*	H61-9002-B	
Raft-gratar 900 x 500 mm	H61-9003-B	
Raft-gratar 1900 x 500 mm	H61-9004-B	
Raft-gratar 2900 x 500 mm	H61-9005-B	
Rampa 1200 x 1000 x 320 mm pt. carut	H61-9007-C	
Rampa 2900 x 1000 x 320 mm pt. stivuitor	H61-9008-C	

* sarcina pe brat pt. raft 50 kg

Accesorii electrice (se monteaza in fabrica)	Cod	Pret in Euro
Aerisire fortata, protectie EX	H61-9006-C	
Lampa 230 V, pentru zona umeda	H61-9009-B	
Lampa 230 V, protectie EX	H61-9010-B	

Dulap conectare componente electrice	Cod	Pret in Euro
	H63-9007-A	




SLH 2 x 2, zincat, Cod: H61-2102-B



SLH 1 x 2, zincat, Cod: H61-2101-B, cu optiunile rampa si rafturi



Optional: rampa pentru carut



Optional: aerisire fortata, protectie EX



Container specializat pentru protectia mediului

Aceste containere sunt construite pentru utilizari universale, pentru depozitarea butoaielor direct pe gratar, pe EUROPALET sau pe CHEMIEPALET. In special ele se preteaza la depozitarea de bidoane si butoaie diferite ca marime si nestandardizate.

Variante:

- Cu usi culisante sau usi obisnuite
- Cu aerisire naturala
- Cu aerisire fortata si protectie EX
- Cu cazi din PE-HD pentru depozitarea substantelor foarte agresive.
- La nevoie, pentru depozite in zone ecologice sau pentru captarea apei ramase dupa stingerea de incendii, se pot construi volume marite de captare.



WSC-F-E.2-60, Cod: C22-5113-C



WSC-F-E.2-30, Cod: C22-5014-C

Model	WSC-F-E.2-30
Numar de nivele	2
Dimensiuni exterioare in mm	3130 x 1450 x 3080
Dimensiuni interioare in mm *	3010 x 1300 x 1250
Volum de captare in litri	450
Loc pentru butoaie de 200 litri (exemple)	20 direct pe gratar sau 16 pe CHEMIEPALETI sau 12 pe EUROPALETI
Cod, cu usa normala	C22-5013-C
Pret in Euro	la cerere
Cod, cu usa normala si aerisire naturala	C22-5014-C
Pret in Euro	la cerere



Containere termoizolante

DEPOZITARE TEMPERATA, FERITA DE INGHET, IN EXTERIOR

DETALII:

Prin imbunatatirile aduse containerelor termoizolante WSC s-a facut posibila depozitarea in exterior, fara probleme, a substantelor termosensibile indiferent de temperatura exterioara.

INCALZIREA:


Aceste containere pot fi adaptate la majoritatea surselor de energie existente in intreprindere.

IZOLATIA:


In mod normal toti peretii, tavanul si podeaua sunt izolate cu elemente Sandwich termoizolante, greu inflamabile sau ignifuge.



WSC-T-E.2-70, Pret la cerere !



Model	WSC-F-E.2-60
Numar de nivele	2
Dimensiuni exterioare in mm	6240 x 1530 x 3080
Dimensiuni interioare in mm *	3010 x 1300 x 1250
Volum de captare in litri	2 x 450
Loc pentru butoaie de 200 litri (exemple)	60 direct pe gratar sau 48 sur CHEMIEPALETI sau 36 pe EUROPALETI
Cod, cu usa glisanta	C22-5113-C
Pret in Euro	la cerere
Cod, cu usa glisanta si aerisire naturala naturale	C22-5114-C
Pret in Euro	la cerere



* nu s-a tinut seama de componentele electrice (aerisire, lampi,...)



WSC-T-E.3-70, Pret la cerere !

Dulapuri pentru butelii

Pentru depozitarea buteliilor cu propan, in exterior

Detalii tehnice:

- Construite complet din tabla de otel zincata
- Peretele din spate si tavanul sunt inchise
- Peretii laterali si usa/usile au perforatiile pentru aerisire conform TRG 280
- Podea/podele stabile pentru depozitare butelii
- Usile sunt protejate cu butuc
- Prevazute cu marcajul de atentionare W19
- Livrarea dulapului demontat cu indicatiile de montare



K-GFS 10, Cod: C27-3200-B



K-GFS 20, Cod: C27-3201-B

Model	K-GFS 10	K-GFS 20
Dimensiuni exterioare in mm	850 x 700 x 1450	1700 x 700 x 1450
Loc pentru butelii de 11 kg	10	20
Numar de usi	1 DIN dreapta	2
Greutatea in kg	70	125
Cod, zincat	C27-3200-B	C27-3201-B
Pret in Euro		



**Va proiectam
depozitul dupa
normele legale
europene
actuale !**

CE Cimpoca Elektronik GmbH

Danneckerstrasse 15 • 70182 Stuttgart

Telefon: +49(0)711-2384674

Fax : +49(0)711-267491

E-mail: info@cimpoaca.com

CE Cimpoca Electronic SRL

Sos. Stefan cel Mare, nr. 23, sector 2, Bucuresti

Tel: 021-2122511, 021-211996, 0740099959

Fax: 021-2119996

Email: rolab@cimpoaca.com

La toate preturile se adauga TVA